

**OPTIQUE UNTERLINDEN**  
**3, place de la Cathédrale**  
**68000 Colmar (France)**  
**Tel: (33) 03 89 24 16 05**  
**Fax: (33) 03 89 41 60 83**  
**www.optique-unterlinden.com**

## INTES MICRO tarif public TTC 24/03/2006

### Maksutov-Cassegrain tubes optiques

Tous nos Maksutov-Cassegrain Intes Micro sont livrés avec un renvoi coudé à miroir coulant 50.8mm

M500 D=125mm F=1250mm F/10 avec :

chercheur 35mm, renvoi coudé 50.8/31.75, barlow 2.4x, oculaire 12mm (70°), sac de transport

M603 D=150mm F=1500mm F/10 avec :

chercheur 10x50, renvoi coudé 50.8/31.75, barlow 2.4x, oculaire 12mm (70°), queue d'aronde mâle et femelle, sac de transport

M615 D=150mm F=2250mm F/15 avec :

chercheur 10x50, renvoi coudé 50.8/31.75, barlow 2.4x, oculaire 12mm (70°), queue d'aronde mâle et femelle, sac de transport

M706 D=180mm F=1080mm F/6 avec : **Nouveau!**

chercheur 10x50, renvoi coudé 50.8/31.75, barlow 2.4x, oculaire 12mm (70°), ventilateur de mise à température, queue d'aronde mâle et femelle, sac de transport

M706 Deluxe D=180mm F=1080mm F/6 avec : **Nouveau!**

chercheur 10x50, renvoi coudé 50.8/31.75, barlow 2.4x, oculaire 12mm (70°), ventilateur de mise à température, queue d'aronde mâle et femelle, sac de transport

M703 D=180mm F=1800mm F/10 avec :

chercheur 10x50, renvoi coudé 50.8/31.75, barlow 2.4x, oculaire 12mm (70°), ventilateur de mise à température, queue d'aronde mâle et femelle, sac de transport

M703 Deluxe D=180mm F=1800mm F/10 avec :

chercheur 10x50, renvoi coudé 50.8/31.75, barlow 2.4x, oculaire 12mm (70°), ventilateur de mise à température, queue d'aronde mâle et femelle, sac de transport

M715 D=180mm F=2700mm F/15 avec :

chercheur 10x50, renvoi coudé 50.8/31.75, barlow 2.4x, oculaire 12mm (70°), ventilateur de mise à température, queue d'aronde mâle et femelle, sac de transport

M715 Deluxe D=180mm F=2700mm F/15 avec :

chercheur 10x50, renvoi coudé 50.8/31.75, barlow 2.4x, oculaire 12mm (70°), ventilateur de mise à température, queue d'aronde mâle et femelle, sac de transport

M806 D=200mm F=1200mm F/6 avec : **Nouveau!**

chercheur 10x50, renvoi coudé 50.8/31.75, barlow 2.4x, oculaire 12mm (70°), ventilateur de mise à température, queue d'aronde mâle et femelle

M806 Deluxe D=200mm F=1200mm F/6 avec : **Nouveau!**

chercheur 10x50, renvoi coudé 50.8/31.75, barlow 2.4x, oculaire 12mm (70°), ventilateur de mise à température, queue d'aronde mâle et femelle

M809 D=200mm F=2000mm F/10 avec :

chercheur 10x50, renvoi coudé 50.8/31.75, barlow 2.4x, oculaire 12mm (70°), ventilateur de mise à température, queue d'aronde mâle et femelle

M809 Deluxe D=200mm F=2000mm F/10 avec :

chercheur 10x50, renvoi coudé 50.8/31.75, barlow 2.4x, oculaire 12mm (70°), ventilateur de mise à température, queue d'aronde mâle et femelle

M815 D=200mm F=3000mm F/10 avec :

chercheur 10x50, renvoi coudé 50.8/31.75, barlow 2.4x, oculaire 12mm (70°), ventilateur de mise à température, queue d'aronde mâle et femelle

M815 Deluxe D=200mm F=3000mm F/10 avec :

chercheur 10x50, renvoi coudé 50.8/31.75, barlow 2.4x, oculaire 12mm (70°), ventilateur de mise à température, queue d'aronde mâle et femelle

Alter 10 F/10 Deluxe D=254mm F=2540mm avec :

chercheur 10x50, renvoi coudé 50.8/31.75, barlow 2.4x, oculaire 12mm (70°), ventilateur de mise à température, queue d'aronde mâle et femelle

Référence	Prix public TTC
M500	699 €
M603	999 €
M615	1 250 €
M706	3 150 €
M706DLX	3 550 €
M703	1 690 €
M703DLX	2 190 €
M715	2 050 €
M715DLX	2 690 €
M806	4 650 €
M806DLX	5 250 €
M809	2 990 €
M809DLX	3 550 €
M815	3 190 €
M815DLX	3 990 €
Alter10F10DLX	6 700 €

**Alter 10 F/12.5 Deluxe D=254mm F=3175mm avec :**  
chercheur 10x50, renvoi coudé 50.8/31.75, barlow 2.4x, oculaire 12mm (70°), ventilateur de mise à température, queue d'aronde mâle et femelle

**Alter 10 F/15 Deluxe D=254mm F=3810mm avec :**  
chercheur 10x50, renvoi coudé 50.8/31.75, barlow 2.4x, oculaire 12mm (70°), ventilateur de mise à température, queue d'aronde mâle et femelle

**Alter 12 F/10 Deluxe D=305mm F=3050mm avec :**  
chercheur 10x50, renvoi coudé 50.8/31.75, barlow 2.4x, oculaire 12mm (70°), ventilateur de mise à température, queue d'aronde mâle et femelle

**Alter 12 F/12.5 Deluxe D=305mm F=3812mm avec :**  
chercheur 10x50, renvoi coudé 50.8/31.75, barlow 2.4x, oculaire 12mm (70°), ventilateur de mise à température, queue d'aronde mâle et femelle

**Alter 12 F/15 Deluxe D=305mm F=4575mm avec :**  
chercheur 10x50, renvoi coudé 50.8/31.75, barlow 2.4x, oculaire 12mm (70°), ventilateur de mise à température, queue d'aronde mâle et femelle

**Alter 14 F/10 Deluxe D=355mm F=3550mm avec :**  
chercheur 10x50, renvoi coudé 50.8/31.75, barlow 2.4x, oculaire 12mm (70°), ventilateur de mise à température, queue d'aronde mâle et femelle

**Alter 16 F/10 Deluxe D=406mm F=4060mm avec :**  
chercheur 10x50, renvoi coudé 50.8/31.75, barlow 2.4x, oculaire 12mm (70°), ventilateur de mise à température, queue d'aronde mâle et femelle

Alter10F12DLX	<b>6 700 €</b>
Alter10F15DLX	<b>6 990 €</b>
Alter12F10DLX	<b>9 990 €</b>
Alter12F12DLX	<b>9 990 €</b>
Alter12F15DLX	<b>10 650 €</b>
Alter14F10DLX	<b>14 900 €</b>
Alter16F10DLX	<b>22 950 €</b>

## Ensembles complets

**M603 sur SkyView Pro Orion avec :**  
chercheur 10x50, renvoi coudé 50.8/31.75, barlow 2.4x, oculaire 12mm (70°), queue d'aronde mâle et femelle, sac de transport pour tube

**M603 sur SkyView Pro Orion motorisée double axe avec :**  
raquette, chercheur 10x50, renvoi coudé 50.8/31.75, barlow 2.4x, oculaire 12mm (70°), queue d'aronde mâle et femelle, sac de transport pour tube

**M603 sur Sirius EQ-G Goto Orion motorisée double axe avec :**  
raquette, viseur polaire, chercheur 10x50, renvoi coudé 50.8/31.75, barlow 2.4x, oculaire 12mm (70°), queue d'aronde mâle et femelle, sac de transport pour tube

**M615 sur SkyView Pro Orion avec :**  
chercheur 10x50, renvoi coudé 50.8/31.75, barlow 2.4x, oculaire 12mm (70°), queue d'aronde mâle et femelle, sac de transport pour tube

**M615 sur SkyView Pro Orion motorisée double axe avec :**  
raquette, chercheur 10x50, renvoi coudé 50.8/31.75, barlow 2.4x, oculaire 12mm (70°), queue d'aronde mâle et femelle, sac de transport pour tube

**M615 sur Sirius EQ-G Goto Orion motorisée double axe avec :**  
raquette, viseur polaire, chercheur 10x50, renvoi coudé 50.8/31.75, barlow 2.4x, oculaire 12mm (70°), queue d'aronde mâle et femelle, sac de transport pour tube

**M703 sur Sirius EQ-G Goto Orion motorisée double axe avec :**  
raquette, viseur polaire, chercheur 10x50, renvoi coudé 50.8/31.75, barlow 2.4x, oculaire 12mm (70°), ventilateur de mise à température, queue d'aronde mâle et femelle, sac de transport pour tube

**M703 sur Atlas EQ Orion motorisée double axe avec :**  
raquette, viseur polaire, chercheur 10x50, renvoi coudé 50.8/31.75, barlow 2.4x, oculaire 12mm (70°), ventilateur de mise à température, queue d'aronde mâle et femelle, sac de transport pour tube

**M703 sur Atlas EQ-G Goto Orion motorisée double axe avec :**  
raquette, viseur polaire, chercheur 10x50, renvoi coudé 50.8/31.75, barlow 2.4x, oculaire 12mm (70°), ventilateur de mise à température, queue d'aronde mâle et femelle, sac de transport pour tube

**M703 Deluxe sur Atlas EQ Orion motorisée double axe avec :**  
raquette, viseur polaire, chercheur 10x50, renvoi coudé 50.8/31.75, barlow 2.4x, oculaire 12mm (70°), ventilateur de mise à température, queue d'aronde mâle et femelle, sac de transport pour tube

**M703 Deluxe sur Atlas EQ-G Goto Orion motorisée double axe avec :**  
raquette, viseur polaire, chercheur 10x50, renvoi coudé 50.8/31.75, barlow 2.4x, oculaire 12mm (70°), ventilateur de mise à température, queue d'aronde mâle et femelle, sac de transport pour tube

**M715 sur Sirius EQ-G Goto Orion motorisée double axe avec :**  
raquette, viseur polaire, chercheur 10x50, renvoi coudé 50.8/31.75, barlow 2.4x, oculaire 12mm (70°), ventilateur de mise à température, queue d'aronde mâle et femelle, sac de transport pour tube

**M715 sur Atlas EQ Orion motorisée double axe avec :**  
raquette, viseur polaire, chercheur 10x50, renvoi coudé 50.8/31.75, barlow 2.4x, oculaire 12mm (70°), ventilateur de mise à température, queue d'aronde mâle et femelle, sac de transport pour tube

**M715 sur Atlas EQ-G Goto Orion motorisée double axe avec :**  
raquette, viseur polaire, chercheur 10x50, renvoi coudé 50.8/31.75, barlow 2.4x, oculaire 12mm (70°), ventilateur de mise à température, queue d'aronde mâle et femelle, sac de transport pour tube

M603SK	<b>1 360 €</b>
M603SKM	<b>1 480 €</b>
M603SIG	<b>1 990 €</b>
M615SK	<b>1 590 €</b>
M615SKM	<b>1 690 €</b>
M615SIG	<b>2 200 €</b>
M703SIG	<b>2 650 €</b>
M703AT	<b>2 590 €</b>
M703ATG	<b>2 990 €</b>
M703DLXAT	<b>3 090 €</b>
M703DLXATG	<b>3 500 €</b>
M715SIG	<b>3 000 €</b>
M715AT	<b>2 950 €</b>
M715ATG	<b>3 350 €</b>

## Maksutov-Newton

MN56 D=127mm F=762mm F/6 avec chercheur 6X30  
MN66 D=152mm F=952mm F/6 chercheur 10x50  
MN68 D=152mm F=1216mm F/8 chercheur 10x50  
MN74 D=180mm F=720mm F/4 chercheur 10x50 **Nouveau!**  
MN76 D=180mm F=1120mm F/6 chercheur 10x50  
MN78 D=180mm F=1440mm F/8 chercheur 10x50  
MN86 D=203mm F=1200mm F/6 chercheur 10x50  
MN86 Deluxe D=203mm F=1200mm F/6 chercheur 10x50  
MN10 Deluxe D=254mm F=1397mm F/5.5  
MN12 F/4.5 Deluxe D=305mm F=1372mm  
MN12 F/6.3 Deluxe D=305mm F=1921mm  
MN14 F/4.5 Deluxe D=355mm F=1597mm

## Divers

Réducteur de focale 0.6x pour Maksutov-Cassegrain  
Pare buée pour M500  
Pare buée pour M603 / M615  
Pare buée pour M703 / M706 / M715  
Pare buée pour M806 / M809 / M815  
Pare buée pour Alter 10  
Pare buée pour Alter 12  
Pare buée pour Alter 14

MN56	850 €
MN66	1 290 €
MN68	1 390 €
MN74	2 190 €
MN76	2 090 €
MN78	2 190 €
MN86	3 190 €
MN86DLX	3 790 €
MN10DLX	7 290 €
MN12F4DLX	10 500 €
MN12F6DLX	10 500 €
MN14F4DLX	14 990 €

RD06	160 €
PBM500	70 €
PBM600	90 €
PBM700	100 €
PBM800	120 €
PBM10	170 €
PBM12	210 €
PBM14	240 €

Document non contractuel. Nos prix peuvent être modifiés sans préavis.